

הודעה לעיתונות

info@cbs.gov.il

http://www.cbs.gov.il

פקס. 02-652 1340

ירושלים, ה' בחשון תשס"ו
7 בנובמבר 2005
243/2005

פרסום חדש: פרופיל בריאותי-חברתי של היישובים בישראל 1998-2002

- מבין 30 הערים הגדולות בישראל (מעל 50,000 תושבים) ברעננה תוחלת החיים הגבוהה ביותר (83.7 שנים לשני המינים יחד) ובנצרת הנמוכה ביותר (75.7 שנים).
- קיים קשר בין מדדים בריאותיים שונים לבין הרמה החברתית-כלכלית של היישוב – ככל שהרמה החברתית-כלכלית של היישוב נמוכה יותר כך שיעורי התמותה, תמותה ממחלות לב, תמותת תינוקות ואשפוז כללי גבוהים יותר, אך התחלואה בסרטן והאשפוז הפסיכיאטרי נמוכים יותר.
- תמותה מסרטן, תחלואה בסרטן ואשפוז פסיכיאטרי, גבוהים יותר ביישובים יהודיים מאשר ביישובים ערביים. שיעורי התמותה, תמותה ממחלות לב וכלי דם במוח, תמותת תינוקות, לידות מת, יילודים עם מומים מולדים ואשפוז כללי, גבוהים יותר ביישובים ערביים מאשר ביישובים יהודיים.
- הפערים בין יישובים בשיעור הפרייון הכולל גדלו בשנים 1998-2002, בהשוואה לשנים קודמות: ב-15 יישובים שיעור הפרייון נמוך מ-2 ילדים לאישה, לעומת 9 יישובים בשנים 1993-1997, ב-20 יישובים שיעור הפרייון גבוה מ-4 ילדים לאישה, לעומת 10 יישובים בלבד בתקופה הקודמת. ביישובים אלעד, רהט, מודיעין עילית, ביתר עילית ותל שבע, שיעור הפרייון הוא מעל 7 ילדים לאישה.

נתונים אלו ונוספים מופיעים בפרסום מיוחד שייצא לאור בקרוב על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות, הכולל נתונים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים לפי רמות גיאוגרפיות: מחוזות, נפות, מועצות אזוריות ויישובים בישראל. הנתונים מתייחסים לשנים 1998-2002. הכנת הנתונים והוצאת הפרסום בוצעו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד הבריאות.

הודעה זו מתפרסמת גם באתר הלמ"ס באינטרנט, בכתובת:

www1.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=200505243

לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות טל' 02-6527845 / 050-6235124

פרסומים במתכונת דומה בעבר התייחסו לשנים 1990-1994 ו-1993-1997. הפרסום החדש הוא מקיף יותר וכולל לראשונה נתונים גם ברמה של מועצות אזוריות. כמו כן, שולבו בפרסום נתוני שכר ורווחה ונתוני חינוך שלא נכללו בפרסומים הקודמים. בפרסום כלולים נתוני בריאות רבים יותר ביניהם – תוחלת חיים ביישובים מעל 50,000 תושבים, שיעורים מתוקננים לגיל (שיעורים הנותנים אומדן לשיעור באוכלוסייה אם התפלגות הגילים באוכלוסייה הייתה זהה לזו של אוכלוסיית תקן וכך ניתן להשוות שיעורים בין אוכלוסיות שונות) של תמותה, סיבות מוות, אשפוזים באשפוז הכללי, מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי מקרים חדשים של תחלואת סרטן ותאונות דרכים. לחלק מהמדדים חושבו רווחי סמך כדי שניתן יהיה להעריך את המובהקות הסטטיסטית של ההבדלים בין היישובים.

הנתונים בפרסום מצביעים על הבדלים גדולים בין יחידות גיאוגרפיות שונות במדדים השונים. **בתוחלת חיים** למשל, הפער בין המחוז עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר (ירושלים – 80.1) לבין המחוז עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר (דרום-77.3) עמד על 2.8 שנים, אך הפער בין היישוב עם תוחלת החיים הגבוהה ביותר מבין 30 היישובים בהם מעל 50,000 תושבים (רעננה-83.7) לבין היישוב עם תוחלת החיים הנמוכה ביותר (נצרת-75.7) עמד על 8.0 שנים. עוד נמצא כי קיים קשר חיובי בין הרמה חברתית הכלכלית של היישוב לבין תוחלת החיים – ככל שהמדד חברתי-כלכלי של היישוב גבוה יותר, כך תוחלת החיים גבוהה יותר. מגמה זו נכונה למרבית היישובים להוציא מספר יישובים בהם הרמה חברתית-כלכלית נמוכה ולמרות זאת תוחלת החיים גבוהה – אלה הם יישובים כמו בני ברק, ירושלים ובית שמש.

גם בהשוואה של **שיעורי תמותה מתוקננים לגיל** בין כל היישובים מעל 10,000 תושבים (105 יישובים), נמצאו הבדלים בין היישובים. היישובים עם שיעורי התמותה הנמוכים ביותר הם מכבים-רעות מודיעין-עילית, גדרה, שוהם ורעננה, והיישובים עם השיעורים הגבוהים ביותר הם ג'סר א-זרקא, קלנסווה, ג'דידה-מכר, כפר קרע וטיבה. בתוך עשרת היישובים עם השיעורים הגבוהים נמצאים גם שני יישובים יהודיים – שדרות וקרית מלאכי. באופן כללי, יישובים בהם התמותה גבוהה יותר הם יישובים ברמה כלכלית-חברתית נמוכה יותר רבים מהם יישובים ערביים. יחד עם זאת, לא כל היישובים הערביים מאופיינים בשיעורי תמותה גבוהים. ביישובים כמו כפר קאסם, כפר מנדא וריינה שיעורי התמותה המתוקננים נמוכים מהממוצע הארצי.

גם ב**שיעורי תמותה לפי סיבות מוות** מתוקננים לגיל ניתן להבחין בהבדלים גדולים בין היישובים, אם כי ההבדלים ברובם אינם מובהקים. עם זאת, ניתן לראות הבדלים בין יישובים יהודיים וערביים. בעוד שבתמותה ממחלות לבומחלות כלי דם במוח – מרבית היישובים בהם השיעורים גבוהים הם יישובים ערבים, הרי שבתמותה מסרטן – מרבית היישובים בהם השיעורים גבוהים הם יישובים יהודיים. סה"כ כמחצית מהפטירות במדינת ישראל נגרמות ממחלות לב וכלי דם ומסרטן. גם בבחינת הקשר בין המדד חברתי כלכלי לבין שתי סיבות המוות המובילות נמצאו הבדלים – בעוד שככל שהיישוב ממוקם נמוך יותר במדד חברתי כלכלי כך רמת התמותה שלו ממחלות לב גבוהה יותר, הרי שלא נמצא קשר בין המדד חברתי-כלכלי של היישוב לבין תמותה מסרטן (בניתוח של יישובים יהודיים וערביים בנפרד). **תמותת תינוקות** בישראל ירדה באופן ניכר בשנים האחרונות. שיעורי תמותת תינוקות ביישובים יהודיים נמוכים מאד וההבדלים בין היישובים ברובם אינם מובהקים סטטיסטית. עם זאת ניתן לראות כי שיעורי

תמותת התינוקות ביישובים הערביים גבוהים יותר באופן משמעותי מהשיעורים של מרבית היישובים היהודיים. ב-23 יישובים מבין היישובים בהם מעל 10,000 תושבים (105 יישובים), שיעורי תמותת התינוקות נמוכים מ-4 תינוקות ל-1,000 לידות חי – כולם יישובים יהודיים למעט יישוב ערבי אחד - מגיד אל כרום. ב-11 יישובים, שיעורי תמותת התינוקות גבוהים מ-10 תינוקות ל-1,000 לידות חי – כולם יישובים ערביים למעט אור עקיבא. הנתונים מצביעים על קשר הפוך בין הרמה החברתית-כלכלית של היישוב לבין שיעורי תמותת תינוקות. הקשר מוסבר ברובו מכך שביישובים ערביים תמותת התינוקות גבוהה יותר ומיקומם במדד נמוך. יחד עם זאת, ניתוח של היישובים היהודיים בנפרד מראה שהקשר נחלש מאד.

בפרסום מוצגים נתונים גם לגבי תופעות בריאותיות אחרות הקשורות בלידה – **יילודים במשקל לידה נמוך, לידות מת ויילודים עם מומים מולדים**. גם תופעות אלו הן נדירות יחסית ולמרות שנמצאו הבדלים בין היישובים, הרי שמרביתם אינם מובהקים סטטיסטית, אם כי ניתן להבחין בהבדלים בין יישובים יהודיים וערביים. שיעורי לידות מת ושיעורי יילודים עם מומים מולדים גבוהים יותר ביישובים ערביים ואילו אחוז יילודים במשקל לידה נמוך (מתחת ל-2,500 גרם) נמוכים יותר ביישובים ערביים. לגבי יילודים עם מומים מולדים, נמצא גם כי למרות שמרבית היישובים עם השיעורים הגבוהים הם יישובים ערביים (ביניהם אבו סנאן, ג'דידה מחר, ירכא וקלנסווה), הרי שקיימת קבוצה של יישובים ערביים בהם השיעורים דומים ואף נמוכים מהממוצע הארצי (ביניהם כפר מנדא, כפר כנא, סחי'ן וטרעאן). ביישוב בקעה אל גרביה שיעור נמוך במיוחד.

לגבי שלושת מדדים אלו לא נמצא קשר עם הרמה החברתית כלכלית של היישוב.

היישובים בישראל נבדלים מאד גם בשיעור הפרייון הכולל (מספר הילדים הצפוי לאישה במהלך חייה). מבין 105 היישובים בהם מעל 10,000 תושבים – ב-15 יישובים (כולם יהודיים) שיעור הפרייון הממוצע לשנים 1998-2002 היה פחות מ-2 ילדים לאישה (בשנים 1993-1997 רק ב-9 יישובים השיעור היה נמוך מ-2). השיעורים הנמוכים יותר הם במכבים-רעות, גבעתיים ורמת גן. ב-20 יישובים השיעור היה מעל 4 ילדים לאישה (לעומת 10 יישובים בלבד בשנים 1993-1997), ב-8 יישובים מעל 5 (לעומת 3 יישובים בתקופה הקודמת). ביישובים: אלעד, רהט ומודיעין עילית השיעור היה מעל 7 ילדים לאישה, ובביתר עילית ותל שבע השיעור היה מעל 8. שיעור הפרייון הארצי באותן שנים היה 2.8, מעט נמוך יותר מאשר בשנים 1993-1997 (2.9).

בפרסום מוצגים שיעורים מתוקננים של תחלואה בסרטן. ברמת נפות, בולטים שיעורים גבוהים של תחלואה בסרטן בנפת חיפה, הן בקרב נשים והן בקרב גברים, ושיעורים נמוכים בנפת ירושלים. ברמת יישובים, רמת התחלואה בסרטן נמוכה יותר ביישובים ערביים מאשר ביישובים יהודיים וההבדל גדול יותר בקרב נשים. כל 30 היישובים עם השיעורים הגבוהים של תחלואה בסרטן הן בקרב גברים והן בקרב נשים הם יישובים יהודיים (למעט טמרה בקרב גברים).

בקרב גברים, היישובים עם השיעורים הגבוהים ביותר הם מכבים-רעות, מודיעין וגבעת שמואל, בין עשרת היישובים עם השיעורים הגבוהים 6 באזור חיפה (קרית טבעון, נשר, חיפה, קרית מוצקין, קרית אתא והיישוב הערבי טמרה). כל היישובים עם השיעורים הנמוכים הם ערביים למעט גדרה. ביישובים

מגד אל-כרום, כפר קאסם ורינה שיעורים נמוכים במיוחד, אם כי היישובים קטנים ולכן השיעורים חשופים לסטיות אקראיות גדולות.

בקרב הנשים, היישוב עם השיעור הגבוה ביותר הוא שוהם, וגם כאן 6 מבין היישובים עם השיעורים הגבוהים הם באזור חיפה (קרית טבעון, נשר, יקנעם עילית, קרית ביאליק, קרית מוצקין וחיפה). כל 20 היישובים עם השיעורים הנמוכים הם יישובים ערביים מלבד מודיעין עילית. שיעורים נמוכים במיוחד נמצאו במגאר, עראבה, רהט וקלנסוה.

בבחינה של הקשר בין הממד החברתי-כלכלי של היישוב לבין תחלואה בסרטן נמצא קשר הפוך בהשוואה לשאר התופעות הבריאותיות – כאן נמצא כי ככל שהרמה החברתית-כלכלית של היישוב גבוהה יותר, כך שיעורי התחלואה בסרטן גבוהים יותר. הקשר בקרב נשים חזק יותר.

בפרסום מוצגים גם מדדים בתחום של שימוש בשירותי בריאות - שיעורים מתוקננים לגיל של אשפוזים באשפוז הכללי ושיעור מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי. בין עשרת היישובים עם שיעורי האשפוז הכללי הגבוהים ביותר נמצאים שני יישובים בדואים (רהט ותל שבע) וששה יישובים ערביים, מרביתם מאזור הצפון (נצרת, ג'דידה מכר, ג'סר א-זרקא, מגד אל-כרום, נצרת, רינה ואבו סנאן), וכן שני יישובים יהודיים בצפון – צפת ונהריה.

כאשר בוחנים את הקשר בכלל היישובים בין הממד החברתי-כלכלי לבין שיעורי האשפוז נמצא כי הקשר שלילי – ככל שהמדד החברתי כלכלי של היישוב גבוה יותר, כך שיעור האשפוז נמוך יותר.

גם בשיעורים מתוקננים של מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי נמצאו הבדלים גדולים בין נפות ובין היישובים. השיעור בנפת חדרה גבוה במיוחד והוא גבוה פי שלושה מהשיעור בנפת יזרעאל. גם בנפות צפת וכנרת ובמחוז תל-אביב שיעורים גבוהים. באופן כללי, שיעורי המאושפזים באשפוז פסיכיאטרי ביישובים ערביים נמוכים יותר. מבין עשרים היישובים עם השיעורים הנמוכים רק שוהם ומכבים-רעות הם יישובים יהודיים. שיעורים גבוהים נמצאו ביישובים פרדס חנה-כרכור, אור עקיבא, צפת, אור יהודה, טירת הכרמל, עכו וחדרה. ביישובים יהודיים נמצא קשר חלש ושלילי בין הממד החברתי-כלכלי של היישוב והאשפוז הפסיכיאטרי, כך שכלל שהמדד גבוה יותר, שיעורי האשפוז הפסיכיאטרי נמוכים יותר.

בפרסום מופיעים נתונים נוספים ביניהם נתונים בריאותיים, דמוגרפים וחברתיים: הרכב היישוב לפי קבוצת אוכלוסייה ועולים, ריבוי טבעי, התפלגות האוכלוסייה ביישובים לפי גיל ומין, לידות חי לפי שבועות היריון, שיעורי פרייון לפי גיל האם, הפסקות היריון, שיעורי פטירה לפי גיל, שחרורים מאשפוז כללי לפי גיל, מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי לפי גיל, מדדי שכר ורווחה, מדדי חינוך, מבוטחים בקופות החולים ועוד. לפרסום ילווה קובץ נתונים שיאפשר ניתוח סטטיסטי על בסיס כלל המדדים לכל יישוב וערכים לרווח הסמך לחלק מהנתונים.

10 יישובים בהם הערכים הגבוהים ביותר ו-10 יישובים בהם הערכים הנמוכים ביותר בכל אחד מהמדדים המפורטים בהודעה

שיעורים המבוססים על 5-19 מקרים מופיעים בסוגריים, שיעורים אלו אינם יציבים וחשופים לסטיות אקראיות (יישובים בהם פחות מ-5 מקרים הוצאו מהעיבוד)

תוחלת חיים בלידה ביישובים מעל 50,000 תושבים ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 78.9

יישובים בהם תוחלת החיים הנמוכה ביותר	
שם יישוב	תוחלת חיים בלידה
קרית גת	77.9
אשקלון	77.9
באר שבע	77.8
חדרה	77.6
קרית אתא	77.5
נצרת עלית	77.4
לוד	76.7
עכו	76.4
רמלה	76.1
נצרת	75.7

יישובים בהם תוחלת החיים הגבוהה ביותר	
שם יישוב	תוחלת חיים בלידה
רעננה	83.7
גבעתיים	81.1
רמת גן	80.7
הרצליה	80.5
פתח תקוה	80.3
בני ברק	80.2
ראשון לציון	80.1
ירושלים	80.0
רחובות	79.9
כפר סבא	79.8

שיעור תמותה מתוקן לגיל ביישובים מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2002

ממוצע ארצי: 6.0

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקנים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקן ל-1,000
שדרות	8.05
קרית מלאכי	8.10
טמרה	8.26
אם אל-פחם	8.41
באקה אל-גרביה	8.48
טיבה	8.58
כפר קרע	8.63
גדידה-מכר	8.79
קלנסוה	9.16
גסר א-זרקא	9.94

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקנים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקן ל-1,000
מכבים-רעות	1.64
מודיעין עילית	2.30
גדרה	3.51
שוהם	3.91
רעננה	4.23
אלעד	4.32
גבעת זאב	4.62
מעלה אדמים	4.67
זכרון יעקב	4.71
רמת השרון	4.75

**שיעורי תמותה מתוקננים לגיל משאתות ממירות בגיל +40 ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000**

ממוצע ארצי: 414.6

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
אשקלון	500.4
גסר א-זרקא	(500.5)
שדרות	502.0
אפקים	503.5
נס ציונה	503.5
קרית שמונה	512.9
נצרת עלית	519.9
אור יהודה	532.2
יפיע	562.1
כפר יונה	628.9

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
כפר קאסם	(166.1)
קלנסוה	(178.6)
ירכא	(179.8)
מגד אל-כרום	(187.4)
שוהם	(222.5)
מבשרת ציון	235.3
גדרה	238.1
כפר מנדא	(243.6)
כפר כנא	(245.2)
מגאר	(261.7)

**שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ממחלות לב בגיל +40 ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000**

ממוצע ארצי: 407.5

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
רינה	683.2
נצרת	684.9
טמרה	688.1
אם אל-פחם	697.5
שפרעם	709.7
אכסאל	(724.1)
טיבה	730.1
באקה אל-גרביה	836.5
גדידה-מכר	843.5
ערערה-בנגב	(991.4)

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
גדרה	123.3
גבעת זאב	(186.0)
גני תקוה	245.2
מעלה אדמים	257.6
אילת	296.9
רעננה	306.0
מודיעין	(309.3)
רמת השרון	313.4
פרדס חנה-כרכור	316.4
זכרון יעקב	318.3

**שיעורי תמותה מתוקננים לגיל ממחלות כלי דם במוח בגיל +40 ביישובים
מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2000
ממוצע ארצי: 122.5**

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
מגדל העמק	217.6
אפקים	218.5
שדרות	225.4
ערערה	(229.1)
טיבה	(243.2)
נתיבות	249.2
טירה	(273.7)
כפר קרע	(291.7)
קלנסוה	(314.0)
דאלית אל-כרמל	(407.8)

יישובים בהם שיעורי תמותה מתוקננים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותה מתוקנן ל-1,000
בית שמש	(63.5)
אריאל	(69.9)
רעננה	70.4
מעלה אדמים	(74.2)
קרית טבעון	(78.1)
קרית מוצקין	82.7
קרית אונו	85.1
מבשרת ציון	(86.8)
פרדס חנה-כרכו	89.5
גדרה	(95.3)

**שיעורי תמותת תינוקות ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002
ממוצע ארצי: 5.4**

יישובים בהם שיעורי תמותת תינוקות גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותת תינוקות ל-1,000 לידות חי
אעבלין	(10.3)
ערערה	10.3
טמרה	10.5
טרעאן	(11.4)
כפר קאסם	11.8
ערערה-בנגב	12.1
תל שבע	12.2
מעלה עירון	12.9
רהט	13.2
גסר א-זרקא	15.2

יישובים בהם שיעורי תמותת תינוקות נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור תמותת תינוקות ל-1,000 לידות חי
רעננה	(1.4)
רמת השרון	(2.2)
יקנעם עלית	(2.5)
הרצליה	(3.0)
רחובות	3.1
שדרות	(3.2)
ראשון לציון	3.3
עכו	(3.3)
פתח תקוה	3.3
כרמיאל	(3.4)

**אחוז יילודים במשקל לידה פחות מ-2,500 גרם ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002**

ממוצע ארצי: 8.3

יישובים בהם אחוזי יילודים במשקל נמוך גבוהים ביותר	
שם יישוב	אחוז יילודים במשקל פחות מ- 2,500 גרם
ערערה-בנגב	9.9
גן יבנה	9.9
גדרה	10.0
קרית ים	10.1
תל שבע	10.1
קרית שמונה	10.3
מבשרת ציון	10.3
דימונה	10.8
גני תקוה	10.8
ראש העין	11.6

יישובים בהם אחוזי יילודים במשקל נמוך נמוכים ביותר	
שם יישוב	אחוז יילודים במשקל פחות מ- 2,500 גרם
ירכא	4.7
אכסאל	5.6
גסר א-זרקא	5.9
מודיעין עילית	6.2
גדידה-מכר	6.2
סח'נין	6.3
מגאר	6.4
באקה אל-גרביה	6.6
דאלית אל-כרמל	6.6
ביתר עילית	6.7

**שיעור לידות מת ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1999-2002**

ממוצע ארצי: 4.2

יישובים בהם שיעורי לידות מת גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור לידות מת ל-1,000 לידות
מעלה עירון	(6.2)
דימונה	(6.4)
כפר מנדא	(6.4)
גסר א-זרקא	(6.8)
ערערה-בנגב	(7.4)
כפר קרע	(7.8)
רהט	7.8
תל שבע	(8.3)
כפר קאסם	9.8
אבו סנאן	(10.0)

יישובים בהם שיעורי לידות מת נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור לידות מת ל-1,000 לידות
נהריה	(1.5)
סח'נין	(1.8)
כרמיאל	(2.1)
בית שמש	(2.3)
אלעד	(2.4)
ביתר עילית	(2.4)
רמת השרון	(2.8)
בת ים	2.9
צפת	(2.9)
נתניה	3.0

שיעור יילודים עם מומים מולדים ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1999-2002
 ממוצע ארצי: 15.3

יישובים בהם שיעורי יילודים עם מומים מולדים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור יילודים עם מומים מולדים ל-1,000 לידות חי
מכבים-רעות	(23.5)
טירה	23.5
עכו	24.0
מעלה עירון	24.1
אעבלין	24.6
קלנסוה	24.7
גבעת שמואל	25.4
ירכא	25.5
גדידה-מכר	29.0
אבו סנאן	36.7

יישובים בהם שיעורי יילודים עם מומים מולדים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור יילודים עם מומים מולדים ל-1,000 לידות חי
פרדס חנה-כרכור	(6.5)
אור עקיבא	(8.0)
זכרון יעקב	(8.2)
אילת	8.7
קרית טבעון	(9.0)
כפר סבא	9.1
חדרה	9.1
נתניה	9.1
באקה אל-גרביה	9.2
טבריה	9.5

שיעור פריין כולל ביישובים מעל 10,000 תושבים
ממוצע 1998-2002
 ממוצע ארצי: 2.8

יישובים בהם שיעורי פריין כולל גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור פריין כולל
כפר קאסם	4.7
בית שמש	4.8
כפר מנדא	5.2
בני ברק	5.4
ערערה-בנגב	6.9
אלעד	7.6
רהט	7.8
מודיעין עילית	8.2
ביתר עלית	8.4
תל שבע	9.0

יישובים בהם שיעורי פריין כולל נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור פריין כולל
מכבים-רעות	1.7
גבעתיים	1.7
רמת גן	1.7
קרית ביאליק	1.8
חיפה	1.8
קרית מוצקין	1.8
קרית ים	1.8
תל אביב-יפו	1.8
נצרת עלית	1.9
הרצליה	1.9

**שיעור מתוקן לגיל של מקרים חדשים של סרטן ביישובים
מעל 10,000 תושבים - גברים, ממוצע 1998-2001
ממוצע ארצי: 365.1**

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים של סרטן בגברים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מקרים חדשים של סרטן ל-100,000
קרית אתא	423.6
טמרה	426.5
קרית מוצקין	430.3
חיפה	436.2
נשר	447.6
שדרות	452.1
קרית טבעון	456.5
גבעת שמואל	467.3
מודיעין	(491.3)
מכבים-רעות	(526.5)

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים של סרטן בגברים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מקרים חדשים של סרטן ל-100,000
מגד אל-כרום	155.2
כפר קאסם	(156.0)
רינה	(195.2)
כפר מנדא	214.4
סח'נין	(221.2)
קלנסוה	(226.7)
דאלית אל-כרמל	(234.4)
גדרה	(242.0)
כפר כנא	(243.2)
ערערה	(244.3)

**שיעור מתוקן לגיל של מקרים חדשים של סרטן ביישובים
מעל 10,000 תושבים - נשים, ממוצע 1998-2001
ממוצע ארצי: 352.0**

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים של סרטן בנשים גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מקרים חדשים של סרטן ל-100,000
חיפה	422.1
כפר יונה	(423.2)
קרית מוצקין	435.8
קרית ביאליק	440.1
יקנעם עלית	441.5
גבעת זאב	(446.7)
כרמיאל	460.4
נשר	475.6
קרית טבעון	499.8
שוהם	(546.1)

יישובים בהם שיעור מקרים חדשים של סרטן בנשים נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מקרים חדשים של סרטן ל-100,000
מגאר	(128.6)
עראבה	(132.7)
רהט	(141.9)
קלנסוה	(142.5)
כפר מנדא	(153.8)
מודיעין עילית	155.5
ירכא	156.7
באקה אל-גרביה	(156.8)
טמרה	(163.2)
כפר כנא	(166.5)

**שיעור מתוקן לגיל של מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי בני 15+,
ביישובים מעל 10,000 תושבים, ממוצע 1998-2002**

ממוצע ארצי: 186.4

יישובים בהם שיעורי מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי גבוהים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי ל-100,000
טבריה	268.1
קרית טבעון	288.8
חדרה	295.4
עכו	297.8
טירת כרמל	297.9
אלעד	309.0
אור יהודה	311.2
צפת	338.9
אור עקיבא	355.8
פרדס חנה-כרכור	491.1

יישובים בהם שיעורי מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי נמוכים ביותר	
שם יישוב	שיעור מתוקן של מאושפדים באשפוז פסיכיאטרי ל-100,000
שוהם	42.8
סח'נין	49.2
ערערה-בנגב	60.4
מעלה עירון	62.0
מגד אל-כרם	67.5
תל שבע	71.1
כפר כנא	71.1
עראבה	72.2
טמרה	73.8
קלנסוה	81.6