

# הודעה לעיתונות

פקס' 02-6521340 http://www.cbs.gov.il info@cbs.gov.il

ירושלים, כד' באלול תשס"ט  
13 בספטמבר 2009  
200/2009

## פניות לוועדות להפסקת היריון<sup>1</sup> בשנת 2007, ונתונים ראשוניים משנת 2008 Application for Pregnancy Termination in 2007, and temporary data 2008

- בשנת 2007 נרשמו 19,470 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 99% מהן אושרו ע"י הוועדות. נתונים ראשוניים משנת 2008 מראים היקפים דומים: 19,589 פניות, שמתוכן 98.6% אושרו.
- 11.4 מתוך כל 100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת היריון יזומה.
- שיעורי הפניות (ל-1000 נשים בגילים 15-49) של הנשים המוסלמיות (6.2) והדרוזיות (6.3) לוועדות להפסקת היריון נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.8) והנוצריות (13.6).
- 14.4% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 19.
- 45% מהפניות הן של נשים רווקות.
- 88.8% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12).
- 52.9% מהפניות הן בעקבות היריון מחוץ לנישואין.
- 18.3% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר"
- שיעור הפניות בישראל נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות.

<sup>1</sup> הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977. כל הנתונים המופיעים כאן מבוססים על הפסקות היריון חוקיות.

כתבה: מוריה ג'ורג'י



לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת קשרי עיתונות בטל' 02-6527845, 050-6235124

הנתונים להלן מבוססים על טופסי בקשה לאישור הפסקת הריון, שמגיעים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהוועדות לאישור הפסקות הריון. הטפסים כוללים פרטים אישיים על הפונה, פרטים דמוגרפיים חברתיים, פרטים על הריונות קודמים, מס' ילדים, פרטים רפואיים, החלטת הוועדה, סעיף החוק במקרה והבקשה אושרה, וממצאים פתולוגים או מחלות גנטיות אם נמצאו בבדיקות. כמו כן כוללים הטפסים את ספח אישור ביצוע הפסקת ההריון.

## פניות לוועדות

בשנת 2007 נרשמו 19,470 פניות של נשים לוועדות להפסקת הריון. שיעור הפניות היה 11.3 ל-1000 נשים בגיל הפרייון (-49), (15), שיעור דומה לשיעור ב-2006 (11.4). כמעט כל הפניות - 99.0% - אושרו ע"י הוועדות.

מנתונים ראשונים, בשנת 2008 נרשמו 19,589 פניות של נשים לוועדות להפסקת הריון. שיעור הפניות הוא 11.2 ל-1000 נשים בגיל הפרייון. כמעט כל הפניות - 98.6% - אושרו ע"י הוועדות. שיעור הפניות ירד עם השנים מ-18.6 ב-1988, ל-11.2 ב-2008.



\* נתונים ארעיים

## דת וגיל

בשנת 2007, 77% מהפונות הן יהודיות, 9% מוסלמיות, ו-2.8 נוצריות.


שיעורי הפניות נבדלים לפי דת הפונה: בשנת 2007, שיעורי הפניות ל-1000 נשים בגילים 15-49, של נוצריות שאינן ערביות (21.7) ושל נשים ללא סיווג דת (20.4) הם הגבוהים ביותר: כמעט פי שניים מאלה של היהודיות (11.8), ופי 3.5 מאלה של המוסלמיות והדרוזיות (6.2 ו-6.3 בהתאמה). בעשור האחרון שיעורי הפניות בקרב היהודיות והנוצריות נמצאו במגמת ירידה, ואילו בקרב המוסלמיות שיעור הפניות במגמת עלייה, בכל קבוצות הגיל. 55% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 30. 14.4% מהפונות (2811) הן נערות עד גיל 19. אחוז הפניות של נערות יהודיות עד גיל 19 מכלל הפניות של יהודיות (15.6%), גבוה מאחוז הפניות של נערות מוסלמיות עד גיל 19 (4.6%).

### לוח א: פניות לוועדות להפסקת הריון לפי גיל הפונה ודת, 1997 ו-2007

גיל	סך כל האוכלוסייה(1)		יהודיות		מוסלמיות		נוצריות(2)	
	2007	1997	2007	1997	2007	1997	2007	1997
סה"כ פניות	19,470	19,210	15,172	16,140	1,751	927	546	713
<b>אחוזים</b>								
סה"כ	100	100	100	100	100	100	100	100
עד 19	14.4	13.8	15.6	14.8	4.6	6.6	9.5	8.0
20-24	21.0	22.0	21.4	22.4	18.2	16.8	18.7	17.2
25-29	19.7	20.5	19.2	20.1	23.3	21.8	18.3	22.2
30-34	20.6	18.1	19.8	17.3	25.2	24.0	26.6	24.9
35-39	15.9	16.2	15.7	16.1	17.1	19.2	17.8	19.2
40-44	7.6	8.5	7.5	8.5	10.5	10.9	9.2	7.5
45 ומעלה	0.9	0.9	0.9	0.9	1.1	0.7	0.0	0.9

1- כולל נשים ללא סיווג דת ומספר קטן של נשים דרוזיות

2- קבוצת הנוצריות כוללת נוצריות ערביות ונוצריות אחרות.



## יחס פניות לוועדות להפסקת הריון ל-100 הריונות ידועים<sup>2</sup>


יחס מספר הפניות לוועדות להפסקת הריון ל-100 הריונות ידועים עמד על 11.4 בשנת 2007, ללא שינוי מהותי בהשוואה לשנים האחרונות. משמעות מדד זה: מכל 100 הריונות ידועים, 11.4 מסתיימים בהפסקת הריון יזומה. היחס הגבוה ביותר נמצא בקרב נשים צעירות עד גיל 19 (41.7). בקרב נשים בגיל 40 ומעלה היחס גבוה יחסית (23.5). היחס בקרב נשים יהודיות גדול פי 2.6 לעומת היחס בקרב נשים מוסלמיות (12.3 לעומת 4.8 בהתאמה).

### מצב משפחתי

בשנת 2007, 45% מהפניות הן של נשים רווקות, 42% של נשים נשואות, 12% גרושות, וכמעט אחד אחד אלמנות. בשנת 2008, ההתפלגות זהה. בעשור האחרון עלה חלקן של הנשים הרווקות מכלל הפונות לוועדות (מ-39% ב-1997 ל-45% ב-2007) וירד חלקן של הנשואות (מ-47% ל-42% בהתאמה).

### יבשת לידה

ב-2007, שיעור הפניות לוועדות להפסקת הריון בקרב נשים יהודיות ילידות חו"ל, גבוה מהשיעור אצל נשים יהודיות ילידות הארץ (14.4 לעומת 11.0 בהתאמה). בחלוקה לפי קבוצות גיל, גם כן השיעורים של ילידות חו"ל גבוהים מהשיעורים של נשים יהודיות עד גיל 39. בקבוצת הגיל 15-29 השיעורים גבוהים כמעט פי שניים בקרב ילידות חו"ל. שיעור הפניות של עולות מבר"מ לשעבר שעלו מאז 1990 גבוה יותר מאשר השיעור של כלל האוכלוסייה, 17.0 לעומת 11.3 בהתאמה. שיעור הפניות של עולות מאתיופיה הוא הגבוה ביותר, ועמד בשנת 2007 על 41.2 פניות לאלף נשים (מעל 4% מהנשים ילידות אתיופיה בגילאי 15-49). בשנת 2006 שיעור הפניות של עולות מאתיופיה היה 38.9.



<sup>2</sup> הריונות ידועים: לידות חי ופניות לוועדות להפסקת הריון.

## שבוע היריון

בשנת 2007, רובן המכריע (88.8%) של הפניות להפסקות היריון נעשו בשליש הראשון של ההיריון (עד שבוע 12), 9.8% בשליש השני (שבועות 13-23), ו-1.4% בשליש האחרון (משבוע 24 ואילך). בקרב נשים מוסלמיות אחוז הפניות בשליש השני והשלישי של ההיריון גדול פי 1.4 מזה שבקרב נשים יהודיות (15.4% לעומת 11.4%). בעשור האחרון אחוז הפניות של נשים יהודיות בשליש השני והשלישי של ההיריון גדל פי 1.4 (8.1% בשנת 1997, לעומת 11.4% בשנת 2007). אחוז הפניות של נשים מוסלמיות בשליש השני והשלישי ירד בשנים אלו.

## הפסקות הריון קודמות

כ-66% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2007 היו של נשים שלא בצעו הפסקת הריון בעבר. כ-23% מהפניות היו של נשים שבצעו הפסקת הריון אחת. כ-11% מהפניות היו של נשים שבצעו שתי הפסקות הריון או יותר. התפלגות זו יציבה לאורך השנים.

## סעיפי החוק לאישור

הפסקות ההיריון בישראל מאושרות בהתאם לאחד מסעיפי החוק הבאים:

א. האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17), או מלאו לה 40 שנה.

ב. ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מגילוי עריות או שלא מנישואין.

ג. הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.

ד. המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא "היריון מחוץ למסגרת הנישואין" (סעיף ב') – 53.2% מכלל האישורים.

השכיחות של סעיף החוק "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" (סעיף ג') נמצאת במגמת עליה בעשור האחרון (15.6% ב-1997,

18.1% ב-2007), וזוהו לשכיחות הסעיף "סיכון לבריאות האישה" (סעיף ד').

בקרב נשים מוסלמיות, סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא הסעיף "סיכון לבריאות האישה" – 41%,

שכיחות של פי 2.7 מאשר בקרב היהודיות (15.4%).

הסעיף "היריון מחוץ לנישואין" שכיח פי 2 יותר בקרב היהודיות לעומת המוסלמיות (55.8% לעומת 26.2% בהתאם).

חלקן היחסי של הפסקות ההיריון בגין הסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות, מאשר בקרב


יהודיות (24.5% לעומת 17.7% בהתאם).

ככל שגיל ההיריון מתקדם יותר, אחוז האישורים הנתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר" גדול יותר. עד שבוע 12, רק 12.4%

מהאישורים נתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר" ואילו מרבית האישורים נתמכים בסעיף הריון מחוץ לנישואין. בשליש השני להיריון

(שבועות 13-23) 60.8% נתמכים בסעיף סיכון למום בעובר, ובשליש השלישי (שבועות 24 ואילך) 88.5% נתמכים בסעיף זה.

סעיף החוק "גיל האישה" (סעיף א') הוא הפחות שכיח מבין סעיפי החוק. פחות מ-10% מהאישורים (9.8%) נתמכו בסעיף זה.



### הפסקות הריון על רקע מומים

בשנת 2007 אושרו 3,492 פניות של נשים לוועדות להפסקת הריון על רקע של סיכון למום בעובר (סעיף ג' לעיל). רק ב-993 מקרים (28.4%) היתה אבחנה מאושרת של מומים או מצבים פרה-נטליים פתולוגיים, בוודאות או בסבירות גבוהה. ב-32.5% מהמקרים שאושרו על רקע של סיכון למום בעובר, הסיבה היתה שימוש בתרופות העלולות לסכן את העובר, בזמן ההריון.

### לוח ב: התפלגות לפי סעיפים בספחים:

סעיף:	מספר מקרים
מומים ומצבים טרום לידתיים מאובחנים	993
מצבים באם:	1,400
מזה: מחלות באם	118
תרופות או גלולות	1,134
התקן תוך רחמי	112
חשיפה לקרינה	36
מצבים אחרים	48
לא ידוע או חסר פירוט	1,051
<b>סה"כ</b>	<b>3,492</b>

כאמור, חלקן היחסי של הפסקות ההיריון בגין הסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות, מאשר בקרב יהודיות (24.5% לעומת 17.7% בהתאם).

בתוך סעיף זה, אחוז המקרים בהם היתה אבחנה מאושרת של מומים או מצבים פרה-נטליים בוודאות או בסבירות גבוהה, בקרב היהודיות, הוא 30.4% (812 מקרים), ובקרב המוסלמיות, (44.4% (128 מקרים).


קיימים גם הבדלים בהתפלגות סוגי המומים בין אוכלוסיית היהודיות ואחרות, לבין הערביות:

בקרב האוכלוסייה הערבית 24% מהאישורים הם בשל מומים במערכת העצבים ורק 8% בשל מומים כרומוזומלים. בקרב היהודיות

ואחרות 15% מהאישורים הם בשל מומים במערכת העצבים ו- 27% מהאישורים הם בשל מומים כרומוזומלים.

בקרב הערביות אחוז האישורים הניתנים בגלל מצבים טרום לידתיים (מיעוט מי שפיר, בעיות בשיליה וכו'),

גדול כמעט פי 1.5 מזה שבקרב היהודיות ואחרות (40% לעומת 28%)



## השוואה בינלאומית

שיעור הפניות לוועדות להפסקות ההיריון בישראל (11.3) נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות: לדוגמה שיעורים גבוהים יותר קיימים באנגליה וולס (17.9 בשנת 2007), בקנדה (13.0 ב-2006), ובארה"ב (19.4 ב-2005). לעומת זאת השיעורים בגרמניה (7.3 בשנת 2007) ובהולנד (8.6 ב-2006) נמוכים יותר.

יחס הפניות לוועדות להפסקת ההיריון ל-100 היריונות ידועים נמוך בישראל (11.4) בהשוואה למדינות אחרות, ומשקף את הפריון הגבוה יחסית. לדוגמה בשנת 2007 היחס הוא 12.5 בשוויץ, 13.0 בבלגיה, 14.6 בגרמניה, ו-20.1 בנורווגיה. בשוודיה בשנת 2006 היחס הוא 25.4, ובקנדה בשנת 2005 – 22.1.