

הודעה לעיתונות

פקס' 02-6521340 http://www.cbs.gov.il info@cbs.gov.il

ירושלים, ד' בחשוון תשע"א
12 באוקטובר 2010
243/2010

פניות לוועדות להפסקת היריון¹ בשנת 2008, ונתונים ראשוניים משנת 2009

Application for Pregnancy Termination in 2008, and Temporary Data 2009

- בשנת 2008 נרשמו 19,638 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. 98.6% מהן אושרו ע"י הוועדות. נתונים ראשוניים משנת 2009 מראים מימדים דומים: 19,570 פניות, שמתוכן 98.5% אושרו.
- 11.1 מתוך כל 100 הריונות ידועים מסתיימים בהפסקת היריון יזומה. מספר זה נמצא במגמת ירידה - בשנת 1988, 15.2 הריונות מתוך 100 הריונות ידועים הופסקו.
- שיעורי הפניות (ל-1,000 נשים בגילים 15-49) של הנשים המוסלמיות (6.4) והדרוזיות (6.4) לוועדות להפסקת היריון נמוכים יותר מאלו של היהודיות (11.8) והנוצריות (12.3).
- 14.2% מהפניות הן של נשים מתחת לגיל 19.
- 45.4% מהפניות הן של נשים רווקות.
- 89.5% מהפניות היו בשליש הראשון של ההיריון (עד סוף שבוע 12).
- סעיף החוק השכיח לאישור הפסקות היריון הוא היריון מחוץ לנישואין (51.7% מהפניות).
- 19% מהפניות נתמכות בסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר"

הנתונים להלן מבוססים על טופסי בקשה לאישור הפסקת היריון, שמגיעים ללשכה המרכזית לסטטיסטיקה מהוועדות לאישור הפסקות היריון. הטפסים כוללים פרטים אישיים על הפונה, פרטים דמוגרפיים חברתיים, פרטים על הריונות קודמים, מס' ילדים, פרטים רפואיים, החלטת הוועדה, סעיף החוק במקרה והבקשה אושרה, וממצאים פתולוגיים או מחלות גנטיות אם נמצאו בבדיקות. כמו כן כוללים הטפסים את ספח אישור ביצוע הפסקת היריון.

¹ הפניות נעשו על פי חוק העונשין (הפסקת היריון) 1977. כל הנתונים המופיעים בהודעה מבוססים על הפסקות היריון חוקיות.


כתבה: מוריה ג'ורג'י

לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת המידע בטל' 02-6527845


בשנת 2008 נרשמו 19,638 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. שיעור הפניות היה 11.2 ל-1,000 נשים בגיל הפריין (15-49), שיעור דומה לשיעור ב-2007 (11.3). כמעט כל הפניות - 98.6% - אושרו ע"י הוועדות.

מנתונים ראשונים, בשנת 2009 נרשמו 19,570 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון. שיעור הפניות היה 10.9 ל-1,000 נשים בגיל הפריין. כמעט כל הפניות - 98.5% - אושרו ע"י הוועדות.

שיעור הפניות ירד עם השנים מ-18.6 ב-1988, ל-11.2 ב-2008. עיקר הירידה התרחשה עד 1996, משנה זו הירידה מתונה.



אחוז האישרים לביצוע הפסקות היריון מתוך סך הפניות עלה מ-90% בסוף שנות ה-80 למעל 98% בכל השנים האחרונות.



* נתונים ארעיים


דת וגיל

בשנת 2008, 78% מהפונות היו יהודיות, 9.5% מוסלמיות, 2.6% נוצריות, 1.1% דרוזיות, ו-8.9% ללא סיווג דת. שיעורי הפניות נבדלים לפי דת הפונה: בשנת 2008, שיעורי הפניות ל-1,000 נשים בגילים 15-49, של נוצריות שאינן ערביות (23.3) ושל נשים ללא סיווג דת (19.9) היו הגבוהים ביותר: כמעט פי שניים מאלה של היהודיות (11.8), ופי 3.5 מאלה של המוסלמיות והדרוזיות (6.4 כל קבוצה). בעשור האחרון שיעורי הפניות בקרב היהודיות והנוצריות נמצאו במגמת ירידה, ואילו בקרב המוסלמיות שיעור הפניות במגמת עלייה. 54.5% מהפניות היו של נשים מתחת לגיל 30. 14.2% מהפונות (2,792) היו נערות עד גיל 19. אחוז הפניות של נערות יהודיות עד גיל 19 מכלל הפניות של יהודיות (15.2%), גבוה מאחוז הפניות של נערות מוסלמיות (5.9%) ונוצריות (7.0).

לוח א: פניות לוועדות להפסקת היריון לפי גיל הפונה ודת, 1998 ו-2008


נוצריות(2)		מוסלמיות		יהודיות		סך כל האוכלוסייה(1)		גיל
2008	1998	2008	1998	2008	1998	2008	1998	
501	836	1,873	927	15,308	15,127	19,638	18,500	סה"כ פניות
12.3	24.6	6.4	4.4	11.8	12.8	11.2	12.4	שיעור פניות
אחוזים								
100	100	100	100	100	100	100	100	סה"כ
7.0	5.7	5.9	4.8	15.2	14.9	14.2	13.6	עד 19
21.4	22.7	17.4	23.2	21.7	21.9	21.3	21.9	20-24
20.6	29.2	25.3	22.9	18.1	19.2	19.0	20.3	25-29
25.4	21.3	23.6	21.3	19.7	17.3	20.2	18.1	30-34
18.2	13.8	16.7	18.0	16.3	16.2	16.3	16.0	35-39
7.0	4.8	9.9	8.0	8.0	8.6	8.0	8.1	40-44
0.6	0.7	1.3	0.5	1.0	1.0	1.0	0.9	45 ומעלה

- 1- כולל נשים ללא סיווג דת ומספר קטן של נשים דרוזיות
- 2- קבוצת הנוצריות כוללת נוצריות ערביות ונוצריות אחרות.



יחס פניות לוועדות להפסקת היריון ל-100 הריונות ידועים²

יחס מספר הפניות לוועדות להפסקת היריון ל-100 הריונות ידועים עמד בשנת 2008 על 11.1. משמעות מדד זה: מכל 100 הריונות ידועים, 11.1 מסתיימים בהפסקת היריון יזומה. יחס זה נמצא במגמת ירידה, מ-15.2 בשנת 1988 ל-11.1 בשנת 2008. היחס הגבוה ביותר נמצא בקרב נשים צעירות עד גיל 19 (41.5). בקרב נשים בגיל 40 ומעלה היחס גבוה יחסית (24.0), ובגילים 34-25 היחס הוא הנמוך ביותר ועומד על 7.6. היחס בקרב נשים יהודיות גדול פי 2.3 לעומת היחס בקרב נשים מוסלמיות (11.9 לעומת 5.1 בהתאמה).



* נתונים ארעיים

² הריונות ידועים: לידות חי ופניות לוועדות להפסקת היריון.

מצב משפחתי


בשנת 2008, 45.4% מהפניות היו של נשים רווקות, 42% של נשים נשואות, 11.9% גרושות, ו-0.6% אלמנות. בשנת 2009, ההתפלגות דומה (45% רווקות, 42.7% נשואות, 11.6% גרושות, ו-0.6% אלמנות). בעשור האחרון עלה חלקן של הנשים הרווקות מכלל הפונות לוועדות (מ-40.9% ב-1998 ל-45.4% ב-2008) וירד חלקן של הנשואות (מ-45.9% ל-42% בהתאמה).

יבשת לידה

ב-2008, שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון בקרב נשים יהודיות ילידות חו"ל, היה גבוה מהשיעור אצל נשים יהודיות ילידות הארץ (15.4 ל-1,000 נשים בגיל 15-49 לעומת 10.7 בהתאמה). גם בחלוקה לפי קבוצות גיל, השיעורים של ילידות חו"ל גבוהים מהשיעורים של נשים יהודיות (עד גיל 44). בקבוצת הגיל 15-29 השיעורים גבוהים ביותר מפי שניים בקרב ילידות חו"ל לעומת ילידות הארץ.

שיעור הפניות של עולות מבר"מ לשעבר שעלו מאז 1990 גבוה יותר מאשר השיעור של כלל האוכלוסייה, 17.6 לעומת 11.2 בהתאמה.

שיעור הפניות של עולות מאתיופיה הוא הגבוה ביותר, ועמד בשנת 2008 על 44.4 פניות לאלף נשים בגיל 15-49. בשנת 2007 שיעור הפניות של עולות מאתיופיה היה 41.2, ובשנת 2006 – 38.9. עם זאת, שיעור הפניות של ילידות ישראל ממוצא אתיופי (אב יליד אתיופיה), נמוך מזה של ילידות אתיופיה – 32.6 פניות לאלף נשים.



שבוע היריון

בשנת 2008, רובן המכריע (89.5%) של הפניות להפסקות היריון נעשו בשליש הראשון של ההיריון (עד שבוע 12), 9.4% בשליש השני (שבועות 13-23), ו-1.2% בשליש האחרון (משבוע 24 ואילך). בקרב נשים מוסלמיות אחוז הפניות בשליש השני והשלישי של ההיריון גדול מזה שבקרב נשים יהודיות (15.0% לעומת 10.5%).

בעשור האחרון אחוז הפניות של נשים יהודיות בשליש השני והשלישי של ההיריון גדל מ-8.2% בשנת 1998, ל-10.5% בשנת 2008. אחוז הפניות של נשים מוסלמיות בשליש השני והשלישי ירד מ-21.3% בשנת 1998, ל-15.0% בשנת 2008, אך הוא עדיין גבוה משמעותית מזה של יהודיות.

הפסקות היריון קודמות

66% מהפניות לוועדות להפסקת היריון בשנת 2008 היו של נשים שלא בצעו הפסקת היריון בעבר. 23% מהפניות היו של נשים שבצעו הפסקת היריון אחת. כ-11% מהפניות היו של נשים שבצעו שתי הפסקות היריון או יותר. התפלגות זו יציבה לאורך השנים.


סעיפי החוק לאישור

- הפסקות היריון בישראל מאושרות בהתאם לאחד מסעיפי החוק הבאים:
- האישה היא למטה מגיל הנישואין המינימלי (17), או מלאו לה 40 שנה.
 - ההיריון נובע מיחסים אסורים לפי החוק הפלילי, או מגילוי עריות או שלא מנישואין.
 - הילד עלול להיות בעל מום גופני או נפשי.
 - המשך ההיריון עלול לסכן את חיי האישה או לגרום לה נזק גופני או נפשי.

סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא "היריון מחוץ לנישואין" (סעיף ב') – 52% מכלל האישורים. הסעיף השני בשכיחותו הוא "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" (סעיף ג') – 18.8% בשנת 2008. שכיחות סעיף זה נמצאת בעשור האחרון במגמת עליה (15% ב-1998, 18.8% ב-2008). 18.5% מהפניות אושרו בגין סעיף "סיכון לבריאות האישה", ורק 10.7% בגין גיל האישה (מתחת ל-17 או מעל 40). בקרב נשים מוסלמיות, סעיף החוק השכיח ביותר לאישור ביצוע הפסקת היריון הוא הסעיף "סיכון לבריאות האישה" – 42.3%, שכיחות של פי 2.7 בהשוואה ליהודיות (15.6%).

הסעיף "היריון מחוץ לנישואין" שכיח פי 2.2 יותר בקרב היהודיות לעומת המוסלמיות (54.8% לעומת 24.9% בהתאמה). חלקם היחסי של אישורים להפסקות היריון בגין הסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות, מאשר בקרב יהודיות (25.7% ו-18.5% בהתאמה).

ככל שגיל ההיריון מתקדם יותר, אחוז האישורים הנתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר" גדול יותר. עד שבוע 12, רק 13.2% מהאישורים נתמכים בסעיף "סיכון למום בעובר" ואילו מרבית האישורים נתמכים בסעיף היריון מחוץ לנישואין. בשליש השני להיריון (שבועות 13-23) 64% נתמכים בסעיף סיכון למום בעובר, ובשליש השלישי (שבועות 24 ואילך) 91.3% נתמכים בסעיף זה.



בעשר השנים האחרונות חלה עלייה בחלקן היחסי של הפסקות היריון עקב מום בעובר וירידה בחלקן היחסי של הפסקות היריון עקב סיכון לבריאות האישה.


הפסקות היריון על רקע מומים

בשנת 2008 אושרו 3,640 פניות של נשים לוועדות להפסקת היריון על רקע של סיכון למום בעובר (סעיף ג' לעיל). רק ב- 1,045 מקרים (28.7%) הייתה אבחנה מאושרת של מומים או מצבי טרום לידה פתולוגיים, בוודאות או בסבירות גבוהה. ב- 30.9% מהמקרים שאושרו על רקע של סיכון למום בעובר, הסיבה הייתה שימוש בתרופות העלולות לסכן את העובר, בזמן ההיריון.

כאמור, חלקן היחסי של הפסקות ההיריון בגין הסעיף "סיכון למום גופני או נפשי בעובר" גדול יותר בקרב נשים מוסלמיות, מאשר בקרב יהודיות (25.7% לעומת 18.5% בהתאמה). בתוך סעיף זה, אחוז המקרים בהם הייתה אבחנה מאושרת של מומים או מצבים טרום לידתיים בוודאות או בסבירות גבוהה, בקרב היהודיות, הוא 29.4% (826 מקרים), ובקרב המוסלמיות, 31.8% (145 מקרים).

קיימים הבדלים בהתפלגות סוגי המומים בין אוכלוסיית היהודיות ואחרות, לבין הערביות: בקרב ערביות 26.4% מהאישורים הם בשל מומים במערכת העצבים ורק 10.7% בשל מומים כרומוזומליים. בקרב היהודיות ואחרות 16.4% מהאישורים הם בשל מומים במערכת העצבים ו- 23.3% מהאישורים הם בשל מומים כרומוזומליים.

בקרב הערביות אחוז האישורים הניתנים בגלל מצבים טרום לידתיים (מיעוט מי שפיר, בעיות בשליה וכו'), גדול פי 1.2 מזה שבקרב היהודיות ואחרות (37.6% לעומת 30.4%).




השוואה בינלאומית

שיעור הפניות לוועדות להפסקת היריון בישראל (11.2 ל-1,000 נשים בגילים 15-49) נמצא ברמת ביניים בהשוואה למדינות מפותחות אחרות: לדוגמה שיעורים גבוהים יותר קיימים באנגליה וולס (17.5), בקנדה (13.0), ובארה"ב (19.4). לעומת זאת השיעורים בגרמניה (7.3) ובהולנד (8.6) נמוכים יותר.

יחס הפניות לוועדות להפסקת היריון ל-100 לידות נמוך בישראל (12.5) בהשוואה למדינות אחרות, ומשקף את הפיריון הגבוה יחסית בישראל. לדוגמה היחס בשוויץ – 14.3, בגרמניה, 17.5, באיטליה – 22.6 ובשוודיה – 34.8.



* מבוסס על אתרי לשכות סטטיסטיות של המדינות



* מקור: <http://data.euro.who.int/hfad>