

הודעה לתקשורת

אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 02-6521340

ירושלים י"ד בחשוון תשע"ו
27 באוקטובר 2015
289/2015

לרגל חודש המודעות לסרטן השד, נתונים חדשים על תמותה מסרטן השד בישראל, 2013


On the Occasion of Breast Cancer Awareness Month, New Data on Mortality from Breast Cancer in Israel, 2013

סרטן השד הוא הסוג השכיח ביותר של מחלת הסרטן בקרב נשים בישראל בכל קבוצות האוכלוסייה, וגרם ל-5% מסך תמותת הנשים ב-2013. סרטן השד גרם לחמישית (19.6%) מתמותת הסרטן בקרב נשים בישראל. בקרב נשים יהודיות גרם סרטן השד ל-19.1% מכלל התמותה מסרטן ובקרב נשים ערביות ל-26.0%.

בשנת 2013 נפטרו מסרטן השד 1,052 נשים, מהן 906 יהודיות (86.1%) ו-105 ערביות (10.0%). שיעור התמותה¹ מסרטן השד בקרב נשים יהודיות וערביות בשנת 2013 היו כמעט זהים (17.1 ו-17.3, בהתאמה), בהשוואה לשיעור של 23.6 ושל 10.4, בהתאמה בשנת 1998.

שיעורי התמותה מסרטן השד במהלך השנים 1998-2013


שיעורי התמותה מסרטן השד נמצאים במגמת ירידה, וירדו ב-27% בין 1998 ל-2013. אך הירידה אינה זהה בשתי קבוצות האוכלוסייה. בקרב נשים יהודיות קיימת מגמה של ירידה בכל השנים. לעומת זאת, בקרב נשים ערביות קיימת מגמת עלייה עד 2001 ומאז קיימת תנדודתית, כשהמגמה הכללית היא ירידה מתונה, אך השיעור ב-2013 גבוה יחסית (ראה תרשים).



לנתוני תרשים 1

¹ שיעור ל-100 אלף, מתוקן לגיל לפי אוכלוסיית תקן של ארגון הבריאות העולמי, 1970. שיעור תמותה מתוקן לגיל נותן אומדן לשיעור התמותה באוכלוסייה הנבדקת אם התפלגות הגילים באוכלוסייה זו הייתה זהה לזו של אוכלוסיית תקן. תקנון לגיל מאפשר השוואה בין אוכלוסיות שונות, הנבדלות בהרכב הגילים (למשל אוכלוסיות ביישובים שונים) בכך שנעשה שימוש באותה אוכלוסיית תקן לכל היחידות אותן משווים. השימוש בשיעורים מתוקנים הוא רק לצורכי השוואה (לערכם של השיעורים המתוקנים אין משמעות).

שיעור התמותה² מסרטן השד של הנשים בישראל גבוה יחסית למדינות ה-OECD. רק ב-6 מדינות השיעור גבוה יותר מאשר בישראל. השיעור הממוצע של מדינות ה-OECD (25.0) היה נמוך יחסית לשיעור התמותה בישראל (30.2).



לנתוני תרשים 2

² ל-100 אלף, מתוקן לגיל לפי אוכלוסיית תקן של ה-OECD.