

הודעה לתקשורת

אתר: www.cbs.gov.il דוא"ל: info@cbs.gov.il פקס: 02-6521340

ירושלים, ו' באב תשע"ח
18 ביולי, 2018
214/2018

תיקון (07/01/2019): ראו בעמ' 3.

**לקט נתונים בנושאי בריאות מתוך הסקר החברתי 2017 בנושא:
רפואה מונעת - חיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות**

**Selected Data on Health from the 2017 Social Survey:
Preventive Medicine - Immunizations and Medical Examinations
for the Early Detection of Malignant Diseases**

בני 20 ומעלה, אלא אם כן צוין אחרת

- **92% מההורים לילדים בגיל 0-17 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, 4% אינם מחסנים בקביעות.**
- **26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנה האחרונה, 65% בקרב בני 75 ומעלה.**
- **66% מבני 50-74 עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 35% נבדקו בשנה האחרונה.**
- **47% מבני 50-74 עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת, 37% נבדקו בחמש השנים האחרונות.**
- **90% מהנשים בנות 50-74 עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד, 77% נבדקו בשנתיים האחרונות.**
- **64% מהנשים בנות 25-65 עשו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם (PAP) לגילוי סרטן בצוואר הרחם, 42% נבדקו בשנתיים האחרונות.**

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואינו בביתם כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בנושא בריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על בדיקות רפואיות וחסונים שייכות לנושא השנתי. זו הודעה שנייה בסדרת הודעות בנושא. ההודעה הקודמת עסקה [בויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים](#).

חיסון ילדים בגיל 0-17¹

92% מההורים לילדים בגיל 0-17 דיווחו שהם מחסנים את ילדיהם בקביעות, בכל החיסונים בהתאם לגיל הילד, 91% מהיהודים ו-95% מהערבים; 93% מהחרדים ו-89% מהחילונים. כ-4% אינם מחסנים את ילדיהם בקביעות וכאחוז אחד אינם מחסנים את ילדיהם בכלל. כ-2% מההורים לילדים בגיל 0-17 דיווחו שאינם מחסנים את ילדיהם בקביעות, מכיוון שלדעתם החיסונים אינם בטוחים או אינם יעילים.

חיסון נגד שפעת עונתית²

26% מבני 20 ומעלה קיבלו חיסון נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים: 24% מהגברים ו-27% מהנשים, 26% מהיהודים ו-24% מהערבים.


אחוז המתחסנים עולה עם הגיל ומגיע ל-65% בגיל 75 ומעלה.

אחוז המתחסנים יורד עם העלייה במידת הדתיות: 14% מהחרדים לעומת 29% מהחילונים.

אחוז המתחסנים עולה עם רמת ההכנסה: 22% בקרב אנשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש (ברוטו) היא עד 2,000 ש"ח ו-28% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש בחודש היא יותר מ-2,000 ש"ח.

ב-2010 התחסנו 23% מבני 20 ומעלה, 62% בקרב בני 75 ומעלה, 24% מהיהודים ו-17% מהערבים, 11% מהחרדים ו-25% מהחילונים.

תרשים 1 - בני 20 ומעלה שהתחסנו נגד שפעת עונתית בשנים עשר החודשים האחרונים, 2010, 2017



¹ [קישור להמלצות משרד הבריאות לחיסוני שגרה הניתנים לתינוקות וילדים - באתר משרד הבריאות](#)
² [קישור להמלצות משרד הבריאות לחיסון נגד שפעת - באתר משרד הבריאות](#)

בדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות¹

בדיקת דם סמוי בצואה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת²

51% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקה לגילוי דם סמוי בצואה: 55% מהגברים ו-47% מהנשים; 73% מבני 60-74; 37% מהחרדים ו-51% מהחילונים. **23% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 25%** מהגברים ו-**21%** מהנשים; 36% מבני 60-74; 22% מהיהודים ו-27% מהערבים; 18% מהחרדים ו-21% מהחילונים. 13% עשו את הבדיקה לפני יותר משנה ועד שנתיים ו-9% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים. בקרב בני 50-74: **66% עשו את הבדיקה אי פעם, 35% עשו את הבדיקה בשנה האחרונה, 16%** נבדקו לפני יותר משנה ועד לפני שנתיים ו-11% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בדיקת קולונוסקופיה לגילוי סרטן במעי הגס והחלחולת³

38% מבני 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה: 41% מהגברים ו-36% מהנשים; 18% מבני 40-49, 38% מבני 50-59 ו-54% מבני 60 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 26% מהערבים; 20% מהחרדים לעומת 43% מהחילונים. 27% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עשו אי פעם בדיקת קולונוסקופיה, לעומת 46% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח.

29% מבני 40 ומעלה עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות: 31% מהגברים ו-27% מהנשים; 42% מבני 60-74; 30% מהיהודים ו-22% מהערבים; 12% מהחרדים לעומת 33% מהחילונים. 22% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, לעומת 35% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש היא מעל 4,000 ש"ח. 9% עברו את הבדיקה לפני יותר מחמש שנים.

בקרוב בני 50-74: 47% עשו את הבדיקה אי פעם, 37% עברו את הבדיקה בחמש השנים האחרונות, 10% נבדקו לפני יותר מחמש שנים.


סיבת הבדיקה, מבין מאלה שנבדקו: 37% נבדקו בגלל בעיה רפואית, 35% נבדקו בשל גילם או במסגרת בדיקת סקר, ו-28% נבדקו מסיבה אחרת, כגון רקע משפחתי או בעקבות בדיקת דם סמוי בצואה.

¹ [קישור להנחיות משרד הבריאות בנושא מניעה וגילוי מוקדם של מחלות ממאירות - באתר משרד הבריאות](#)

² משרד הבריאות ממליץ לבני 50-74 להיבדק אחת לשנה. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.

³ משרד הבריאות ממליץ למי שנמצאים בקבוצת סיכון להיבדק באמצעות קולונוסקופיה על פי המלצת הרופא המטפל. השאלה הוצגה לבני 40 ומעלה.

תרשים 2 - בני 40 ומעלה שעברו בדיקת קולונוסקופיה, 2017



בדיקות ייעודיות לנשים לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות

בדיקת ממוגרפיה לגילוי סרטן השד¹

74% מהנשים בנות 40 ומעלה עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה: 77% מהיהודיות, לעומת 54% מהערביות, 49% מהחרדיות, 74% מהדתיות ו-79% מהמסורתיות והחילונית.

האחוז עולה עם הגיל: 40% בגיל 40-49, 86% בגיל 50-59, ו-94% בגיל 60-74.

האחוז עולה עם רמת ההכנסה: מ-56% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית הממוצעת לנפש היא עד 2,000 ש"ח, ועד ל-84% בקרב נשים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש מעל 4,000 ש"ח.


57% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 60% מהיהודיות לעומת 44% מהערביות; 33% מהחרדיות לעומת 64% מהחילוניות; 31% מבנות 40-49, 74% מבנות 50-59, ו-80% מבנות 60-74.

10% מהנשים בנות 40 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

בקרוב בנות 40-59: 90% עשו את הבדיקה אי פעם, 77% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-10% נבדקו יותר משנתיים ועד לפני חמש שנים.

בשנת 2010 דיווחו 70% מהנשים בנות 40 ומעלה שהן עשו אי פעם בדיקת ממוגרפיה. 57% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-8% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

תרשים 3 - נשים בנות 40 ומעלה שעשו בדיקת ממוגרפיה בשנתיים האחרונות, 2010, 2017



¹ משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 40-74 להיבדק אחת שנתיים, ולנשים בקבוצת סיכון להיבדק אחת לשנה מגיל 40. השאלה הוצגה לנשים בנות 40 ומעלה.

משטח צוואר הרחם לגילוי סרטן בצוואר הרחם (PAP)¹


61% מהנשים בנות 25 ומעלה עברו אי פעם בדיקת משטח צוואר הרחם: 68% מהיהודיות לעומת 27% מהערביות; 42% מהחרדיות, 58% מהדתיות, 67% מהמסורתיות ו-76% מהחילוניות; 57% מבנות 25-39, 70% מבנות 40-59, 60% מבנות 60-74 ו-41% מבנות 75 ומעלה.

37% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו בשנתיים האחרונות: 40% מהיהודיות לעומת 17% מהערביות; 24% מהחרדיות לעומת 49% מהחילוניות; 42% מבנות 25-39, 48% מבנות 40-49, 39% מבנות 50-59 ו-24% מבנות 60-74. 12% מהנשים בנות 25 ומעלה נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

בקרוב בנות 25-65: 64% עשו את הבדיקה אי פעם, 42% עשו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-13% נבדקו לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

בשנת 2010 דיווחו 45% מהנשים בנות 25 ומעלה שהם עשו אי פעם בדיקת צוואר הרחם. 30% דיווחו שהן עברו את הבדיקה בשנתיים האחרונות, ו-15% עברו את הבדיקה לפני יותר משנתיים ועד חמש שנים.

תרשים 4 - נשים בנות 25 ומעלה שעשו בדיקת משטח צוואר הרחם בחמש השנים האחרונות, 2017



[לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס](#)

[לשאלון הסקר החברתי 2017](#)

[למחולל הלוחות של הסקר החברתי](#)

¹ משרד בריאות ממליץ לנשים בנות 25 עד 65 להיבדק אחת לשלוש שנים. הבדיקה נכללת בסל התרופות בגיל 35-54. בסקר 2017 הוצגה השאלה לנשים בנות 25 ומעלה ובסקר 2010 הופנתה השאלה לבנות 35 ומעלה.