

# הודעה לתקשורת

אתר: [www.cbs.gov.il](http://www.cbs.gov.il) דוא"ל: [info@cbs.gov.il](mailto:info@cbs.gov.il) פקס: 02-6521340

ירושלים, י"ב בכסלו התשע"ט  
20 בנובמבר, 2018  
343/2018

## לקט נתונים בנושא עישון, מתוך הסקר החברתי 2017 Selected Data on Smoking from the 2017 Social Survey

### בקרב בני 20 ומעלה

- 23% (כ-1.3 מיליון איש) מעשנים בתדירות כלשהי, כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה.
- 22% (כ-1.2 מיליון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום: גברים (30%) בשיעור כפול מנשים (15%).
- 46% מהמעשנים סיגריות מעשנים למעלה מ-10 סיגריות ביום: 53% מהגברים לעומת 32% מהנשים.
- 23% התחילו לעשן לפני גיל 16, 23% בגיל 16-17, 24% בגיל 18-19 ו-30% התחילו בגיל 20 ומעלה.
- 20% מהמעשנים מנסים להפסיק לעשן, 37% ניסו להפסיק לעשן בעבר ו-42% לא ניסו להפסיק לעשן כלל.

### עישון בעבר

- 19% מבני 20 ומעלה עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום: 24% מהגברים ו-14% מהנשים.
- 26% הפסיקו לעשן בשל בעיה בריאותית, 44% הפסיקו מחשש לנזק לבריאותם או לבריאות בני משפחתם.
- 7% מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו יעוץ טלפוני להפסקת עישון במסגרת קופת החולים.

### חשיפה לעישון של אחרים (עישון פסיבי)

- 66% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון, 30% - לעיתים קרובות.
- 38% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בביתם או במקום העבודה.

### לנתוני התרשימים וללוחות

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף, המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ועל רווחתה. הסקר נערך על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברחבי הארץ במהלך 2017. במסגרתו רואיינו בבתים כ-7,300 איש בני 20 ומעלה, המייצגים כ-5.5 מיליון איש. שאלון הסקר כולל גרעין קבוע וחלק מתחלף, שב-2017 התמקד בבריאות ואורח חיים, כפי שהיה בסקר 2010. השאלות על עישון שייכות לנושא זה.

זוהי ההודעה החמישית בנושא בריאות ואורח חיים. הודעות קודמות עסקו [בנויתורים בנושאי בריאות בשל קשיים כלכליים](#), [בחיסונים ובדיקות רפואיות לגילוי מוקדם של מחלות ממאירות במשקל, דיאטה, תזונה והרגלי אכילה](#), [ובפעילות גופנית](#).

כתב יגאל אייזנמן - תחום הסקר החברתי  
לקבלת הסברים ניתן לפנות אל יחידת הדוברות בטל' 02-6527845

## עישון בקרב בני 20 ומעלה

23% מבני 20 ומעלה (כ-1.3 מיליון איש) מעשנים כיום בתדירות כלשהי, כולל: סיגריה, סיגר, מקטרת, נרגילה.

### עישון סיגריות


**22% מבני 20 ומעלה (כ-1.2 מיליון איש) מעשנים לפחות סיגריה אחת ביום** (24% ב-2010): גברים (30%) בשיעור כפול מנשים (15%); בני 20-44 (26%) יותר מבני 65 ומעלה (11%); ערבים (26%) יותר מיהודים (21%). שיעור הגברים המעשנים הוא 48% בקרב הערבים, לעומת 26% בקרב היהודים.

בקרב היהודים: מסורתיים (26%) וחילונים (22%) מעשנים יותר מדתיים וחרדים (11%).

46% מהמעשנים מעשנים יותר מ-10 סיגריות ביום (55% ב-2010): 53% מהגברים לעומת 32% מהנשים; 37% מהמעשנים בני 20-44 לעומת 54% מהמעשנים בני 45 ומעלה; 41% מהיהודים לעומת 64% מהערבים.

10% מעשנים יותר מ-20 סיגריות ביום.


### תרשים 1 - בני 20 ומעלה המעשנים סיגריות, לפי תכונות נבחרות, אחוזים, 2017



## גיל התחלת העישון

23% מהמעשנים התחילו לעשן לפני גיל 16, 23% בגיל 16-17, 24% בגיל 18-19 ו-30% בגיל 20 ומעלה. 27% מהגברים התחילו לעשן לפני גיל 16, לעומת 17% מהנשים. 27% מהגברים התחילו לעשן לאחר גיל 20, לעומת 35% מהנשים. שליש (33%) מבני 20-24 התחילו לעשן לפני גיל 16, לעומת חמישית (20%) מבני 65 ומעלה. 30% מהמעשנים הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש עד 2,000 ש"ח התחילו לעשן לפני גיל 16, לעומת 23% מהמעשנים הגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש גבוהה מ-2,000 ש"ח. 47% מהיהודים התחילו לעשן לפני גיל 18, 26% התחילו בגיל 18-19; 45% מהערבים התחילו לעשן לפני גיל 18, 16% התחילו בגיל 18-19.


### תרשים 2 - בני 20 ומעלה שמעשנים, לפי גיל התחלת העישון, אחוזים, 2017



## ניסיון להפסקת עישון

20% מהמעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן (22% ב-2010), 37% ניסו להפסיק לעשן בעבר ו-42% לא ניסו כלל להפסיק לעשן. 23% מהגברים המעשנים מנסים כיום להפסיק לעשן, לעומת 15% מהנשים המעשנות. 50% מהנשים המעשנות כלל לא ניסו להפסיק לעשן, לעומת 39% מהגברים המעשנים. 21% מבני 20-64 המעשנים מנסים להפסיק לעשן, לעומת 13% מבני 65 ומעלה.

## תרשים 3 - בני 20 ומעלה שמעשנים, לפי מספר סיגריות ביום וניסיון להפסקת העישון, אחוזים, 2017



### עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום

19% מבני 20 ומעלה עישנו בעבר ואינם מעשנים כיום: 24% מהגברים ו-14% מהנשים; 21% מהיהודים ו-7% מהערבים; 25% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה החודשית לנפש גבוהה מ-4,000 ש"ח, לעומת 11% מהגרים במשקי בית שבהם ההכנסה לנפש נמוכה מ-2,000 ש"ח.


52% מאלה שעישנו בעבר נהגו לעשן יותר מ-10 סיגריות ביום, ו-20% נהגו לעשן יותר מ-20 סיגריות ביום. 19% מאלה שעישנו בעבר התחילו לעשן לפני גיל 16, 25% - בגיל 16-17, 29% - בגיל 18-19 ו-27% התחילו לעשן בגיל 20 ומעלה. 31% מאלה שעישנו בעבר הפסיקו לעשן לפני גיל 30, 25% - בגיל 30-39, 19% - בגיל 40-49 ו-24% הפסיקו לעשן בגיל 50 ומעלה.

### סיבות להפסקת העישון

26% מהמעשנים בעבר הפסיקו לעשן בגלל בעיה בריאותית: 39% מבני 65 ומעלה לעומת 13% מבני 20-44; 44% הפסיקו בשל חשש מנזק עתידי לבריאותם או לבריאות בני משפחתם: 47% מהגברים ו-39% מהנשים; 26% הפסיקו לעשן מסיבה אחרת, כגון לחץ מצד המשפחה או הסביבה, בעיה אסתטית, או עלות כספית גבוהה (והיריון - לנשים): 33% מהנשים ו-21% מהגברים.

7% מאלה שהפסיקו לעשן השתתפו בסדנה או קיבלו ייעוץ טלפוני להפסקת העישון במסגרת קופת החולים.

**תרשים 4 - בני 20 ומעלה שעישנו בעבר, לפי גיל התחלת העישון, גיל הפסקת העישון וסיבת הפסקת העישון, אחוזים, 2017**



**חשיפה לעישון של אחרים (עישון פסיבי)**


**66% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים במידה כלשהי בחודש האחרון (71% ב-2010), 30% נחשפו לעיתים קרובות ו-36% מדי פעם או לעיתים רחוקות.** שיעור גבוה של חשיפה לעישון של אחרים נמצא בקרב המעשנים בעצמם (88%), לעומת 60% בקרב אלה שאינם מעשנים.

גברים (72%) נחשפים לעישון של אחרים יותר מנשים (60%); צעירים יותר ממבוגרים: 76% מבני 20-44, 64% מבני 45-64 ו-40% בגיל 65 ומעלה; ערבים (74%) יותר מיהודים (64%); בעלי תעודת בגרות כתעודה הגבוהה ביותר (77%), יותר מבעלי השכלה אקדמית (60%).

19% מבני 20 ומעלה נחשפו לעישון של אחרים בבית, 25% נחשפו במקום העבודה, 22% אצל חברים, 22% באירועים ובמקומות סגורים ו-26% נחשפו לעישון במקומות ציבוריים פתוחים<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> האחוזים מסתכמים ביותר מ-100%, מכיוון שמרואיין יכול היה לציין יותר ממקום אחד שבו נחשף לעישון של אחרים.

תרשים 5 - בני 20 ומעלה לפי תדירות החשיפה לעישון של אחרים, אחוזים, 2017



[לעמוד הסקר החברתי באתר הלמ"ס](#)

[לשאלון הסקר החברתי 2017](#)

[למחולל הלוחות של הסקר החברתי](#)

[ללוחות הסקר החברתי 2017 בשנתון הסטטיסטי](#)

[ללוחות בנושא בריאות מסקר חברתי 2010](#)

